

Produits	Références	Prix Unitaire	Quantité*	TOTAL (HT)
Bouée de sauvetage 450 jaune homologuée SOLAS + Ligne de lancer de 30 m	520J201 + 5200405	EUR 101	10	EUR 1010
Marquage Personnalisé FP 450 Print	502L500	EUR 88	1	EUR 88
Impression Personnalisée Couleur Bouée	502L408-1	EUR 45	10	EUR 450
Poteau Metal Inox + Pied (150cm)	5610053	EUR 187	10	EUR 1 870
TOTAL EUROS (Bouée)		234		1 498
TOTAL EUROS (Poste de Sauvetage)		421		3 368

* Quantité recommandée pour optimisation des frais de transport. Prix dégressif en fonction des quantités : X<12, 12<X<24, 24<X<36, 36<X.

Le poteau de bouée offre une suspension sûre et pratique de la bouée de sauvetage, pour offrir les meilleures conditions possibles dans une situation de sauvetage. La hauteur est réglée de manière à ce que les enfants et les utilisateurs de fauteuils roulants puissent également utiliser la bouée de sauvetage.


Le pied en acier inoxydable offre une base stable et maintient le poteau en place par tous les temps et prend un minimum de place. La bouée de sauvetage est bien visible grâce aux marquages réfléchissants du bâton. Les ferrures de suspension sont entièrement réalisées en matériau inoxydable.


Un colis contenant :

- Pied inoxydable et renforcé,
- Poteau de bouée aluminium 1,5 m,
- Fixations,
- Bouée de sauvetage à suspension,
- Impression personnalisée.

Mesure :

Poteau de bouée : Ø 60 x 150 cm,
Socle en acier inoxydable :
15 x 20 x 20 cm,
Poids total : 3,4 kg.






Vue de face :



Vue de coté :



Fixations :



Différentes couleurs possibles avec impression personnalisée, recto-verso.
Respect de la charte graphique et de l'identité visuelle du client





Poste de sauvetage complet avec éclairage solaire (optionnel). Une LightUnit est fixée en haut du poteau.

