



# LightUnit

by port:safety

Pour les échelles LifeLadder®  
ou les échelles de tierces parties




**Un ajout simple pour une mise à niveau majeure**

Aussi pour les anciennes échelles oranges et grises




# LightUnit avec support mural



340

375



230

105


• Installer au ras du haut du quai






## **Polyvalente**

La LightUnit est dimensionnée pour s'adapter à toutes les échelles de sécurité standard



## **Intuitive**

L'éclairage rend l'échelle immédiatement reconnaissable par une personne en détresse



## Version à énergie solaire

Indépendant du réseau électrique  
Fonctionne toute l'année\*

## Matériaux robustes

Polyamide renforcé PA66  
Étanche IP68

\*Pour une performance optimale toute l'année jusqu'au parallèle 60° Nord (ne concerne pas les pays d'Europe du Sud), le panneau solaire doit être propre et entièrement exposé à la lumière du soleil, non ombragé par le quai, les bâtiments environnants, les arbres, etc. Avec une batterie complètement chargée, la LightUnit peut émettre de la lumière chaque nuit pendant un mois d'hiver complet, sans recevoir d'énergie supplémentaire du panneau solaire.

# LightUnits





## Visible immédiatement

L'échelle éclairée est clairement visible contre le quai sombre



Port de Bandol, France





Port de Bandol, France



## Combinaison idéale

Les marches et les modules jaunes de la LifeLadder® sont optimisés pour refléter la lumière de la LightUnit

**port  safety**  
in the business of saving lives

Nicolas Holm Bonvalet · [france@port-safety.com](mailto:france@port-safety.com) · +33 6 51 87 19 86 · [www.port-safety.com](http://www.port-safety.com)